

V O L V O



VOLVO XC60

PRICE AND SPECIFICATIONS

諸元 & 価格表

Like your smartphone, but bigger. Intelligent design at every turn. Meet our smart midsize SUV with Google built-in.

北欧の感性が息づくSUVの真価を追求した、ダイナミック・スウェディッシュSUV、ボルボXC60。

クリーンでエレガントなスカンジナビアン・デザインのもと磨かれた、躍動感にあふれる力強い存在感。

シンプルに仕立てられたエクステリアは、さらにスマートに研ぎ澄まされました。

上質な素材からクラフトマンシップを尽くして仕上げられた気品あるインテリアはそのままに Google を搭載した

インフォテインメントは、マップやエンターテインメント、車外との連携すらも、瞬時にそして直感的なコントロールを

可能にしています。さらに、世界最高水準の先進安全・運転支援機能も、全車に標準装備されています。

高効率で滑らかな回転フィールに磨きをかけた前輪駆動のB5と、高い走行安定性とトラクション性能を発揮する

AWD機構を採用したB5 AWDの2種類のマイルドハイブリッド・パワートレーンに加え、

搭載電池容量の拡大によりEV走行距離を飛躍的に伸長させたプラグインハイブリッド・パワートレーンをご用意しました。

トリムレベルは、シンプルで上質なプレミアムを目指したPlusと、北欧流のラグジュアリーを体現したUltraをラインナップ。

あなたのアクティブな人生にふさわしく、デザインも機能も進化した、特別な一台をお届けします。

Line up ラインナップ



XC60 Plus B5



XC60 Ultra B5 AWD




XC60 Ultra T6 AWD plug-in hybrid

Specifications 主要諸元

XC60	Plus B5	Ultra B5 AWD	Ultra T6 AWD plug-in hybrid
車名・型式	ボルボ 5AA-UB420TXCM2	ボルボ 5AA-UB420TXCM2 <ボルボ 5AA-UB420TXCM2A>	ボルボ 5LA-UB420XCP2A
寸法・重量	全長(mm)×全幅(mm)×全高(mm) ホイールベース(mm) トレッド[前/後](mm) 最低地上高(mm) 車両重量(kg) 車両総重量(kg)	4,710×1,900×1,660 2,865 1,655 215 1,800※1 2,075※1	4,710×1,915※2×1,660 2,865 1,665(前),1,660(後)※2 205 2,180 2,455
乗員・定員	定員(名)		5
性能	最小回転半径(m)		5.7
WLTCモード	燃料消費率(km/ℓ)	12.6	14.3
	市街地モード(km/ℓ)	8.7	10.7
	郊外モード(km/ℓ)	13.1	15.7
	高速道路モード(km/ℓ)	15.2	15.6
	EV走行換算距離(等価EVレンジ)(km)	—	81
	充電電力使用時走行距離(km) (プラグインレンジ)	—	81
	交流電力量消費率(Wh/km)	—	234
	市街地モード(Wh/km)	—	226
	郊外モード(Wh/km)	—	232
	高速道路モード(Wh/km)	—	245
	一充電消費電力量(kWh/回)	—	18.32
	主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、筒内直接噴射、 可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、 ブレーキエネルギー回生システム、エンジン・Start/Stop機能	プラグインハイブリッドシステム、筒内直接噴射、 可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、 ブレーキエネルギー回生システム、エンジン・Start/Stop機能
エンジン	平成27年度燃費基準	+10%達成	—
	種類	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ(インタークーラー付ターボチャージャー)[ガソリン]+電気モーター	—
	型式	B420T2	B420
	内容×行程(mm)	82.0×93.2	82.0×93.2
	総排気量(cc)	1,968	1,968
	圧縮比	10.5	10.3
	燃料供給装置	電子燃料噴射式	電子燃料噴射式
	最高出力(kW[ps]/rpm)	184(250)/5,400-5,700[ECE]	186(253)/5,500[ECE]
	最大トルク(Nm[kg]m/rpm)	350(35.7)/1,800-4,800[ECE]	350(35.7)/2,500-5,000[ECE]
	使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)	無鉛プレミアム/71	無鉛プレミアム/71
電動機(モーター)	型式/種類	3303/交流同期電動機	T52(前)、T2220(後)/交流同期電動機
	定格出力(kW)	6.1	32.5(前)(ECE)、99.0(後)(ECE)
	定格電圧(V)	48	450(前)、470(後)
	最高出力(kW/rpm)	8.5/3,000-8,000	52/3,000-4,500(前)、107/3,280-15,900(後)
	最大トルク(Nm/rpm)	29/2,250	165/0-3,000(前)、309/0-3,280(後)
駆動用バッテリー	種類/セル数	リチウムイオン電池/12セル	リチウムイオン電池/102セル
	電圧(V)/容量(Ah)	44.0/8.4	369/51
	総電力量(kWh)	—	18.8
トランスミッション	方式	電子制御前進8速A/T(ロックアップ機構付)ギアトロニック	
	変速比	1速 5.057 / 2速 3.070 / 3速 2.050 / 4速 1.520 / 5速 1.262 / 6速 1.000 / 7速 0.792 / 8速 0.661 / 後退 3.992	1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 後退 4.015
	最終減速比	前輪 3.329 後輪 —	3.329(前) 変向機(0.387) 2.583(後) 9.070(電動機・後)
駆動方式	ステアリング	前2輪駆動式	電子制御AWDシステム
走行装置	ハンドルの位置		右
	方式		パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム
	ロック・ツー・ロック(回転)		3.0
	サスペンション	前輪	ダブルウィッシュボーン式
		後輪	マルチリンク式
	ブレーキ	主ブレーキ	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ、ABS付ダイヤゴナル、タンデム式、スライディング・キャリパー方式
	ホイール	タイヤサイズ	235/60R18
		ホイールサイズ(材質)	7.5J×18(アルミ合金)
			235/55R19
			255/40R21
			8.5J×21(アルミ合金)※2

< > はエアサスペンション(メーカーオプション)装着時の数値です。※1 チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ(メーカーオプション)装着車は、車両重量および車両総重量が20kg増加します。
 ※2 20インチ6スポークアルミホイール(メーカーオプション)装着車は、全幅が1,900mm、トレッドが1,650mm(前)、1,655mm(後)となります。
 ●燃料消費率は、定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。
 ●ハイブリッド燃料消費率および一充電走行距離、EV走行換算距離、充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。
 ●実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。特に1日当たりの走行距離、エアコン使用およびバッテリーの充電状態による影響を大きく受けます。
 ●WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。
 ●郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。
 ●諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省審査値です。なお、記載の諸元は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
 ●特別注文車(メーカーオプション)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4~6ヶ月の期間が必要となる場合があります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。
 製造事業者:ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者:ボルボ・カー・ジャパン株式会社

Dimensions



*1 : Ultra T6 AWD plug-in hybridの全幅は1,915mmとなり、トレッドが1,665mm(前)、1,660mm(後)となります。また、20インチ6スポークアルミホイール(メーカーオプション)装着車は、全幅が1,900mm、トレッドが1,650mm(前)、1,655mm(後)となります。
 *2 : Ultra T6 AWD plug-in hybridの最低地上高は205mmとなります。Ultra B5 AWDのエアサスペンション装着車は210mmとなります。

●日本仕様は右ハンドルのみの設定となります。 単位: mm

Environment Information 環境情報



平成27年度燃費基準
+10%達成車
XC60 Plus B5
XC60 Ultra B5 AWD



平成30年排出ガス基準
50%低減レベル認定車
全車種

	2.0ℓターボエンジン(B5)	2.0ℓターボエンジン(B5 AWD)	2.0ℓターボエンジン(T6 AWD plug-in hybrid)
排出ガス重量:WLTCモードCO2排出量(g/km)	1.15	1.15	1.15
排出ガス重量:WLTCモードNMHC排出量(g/km)	0.05	0.05	0.05
排出ガス重量:WLTCモードNOx排出量(g/km)	0.025	0.025	0.025
排出ガス重量:WLTCモードPM排出量(g/km)	0.005	0.005	0.005
排出ガス適合基準	平成30年排出ガス基準50%低減	平成30年排出ガス基準50%低減	平成30年排出ガス基準50%低減
アイドリングCO2濃度(%)	0.5	0.5	0.5
アイドリングHC濃度(ppm)	100	100	100
燃料の種類	ガソリン(無鉛プレミアム)	ガソリン(無鉛プレミアム)	ガソリン(無鉛プレミアム)+電気
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)	12.6	12.2	14.3
WLTCモードCO2排出量(g/km)	184	190	162
車外騒音	H28年騒音規制 M1A2A適合	H28年騒音規制 M1A2C適合	H28年騒音規制 M1B2C適合
カーエアコン冷媒	種類:HFO-1234yf/GWP値	使用量:625g/GWP値:1	使用量:675g/GWP値:1
冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における目標値/目標年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度
サイクル設計の有無/再生部品名	有/ホイールアーチライナー等	有/ホイールアーチライナー等	有/ホイールアーチライナー等

●燃料消費率は、定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。
 ●ハイブリッド燃料消費率および一充電走行距離、EV走行換算距離、充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。
 ●実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。特に1日当たりの走行距離、エアコン使用およびバッテリーの充電状態による影響を大きく受けます。
 ●WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。
 ●郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。

安全・運転支援機能

〈先進安全機能〉

- 衝突回避・被害軽減ブレーキシステム
 - 歩行者・サイクリスト・大型動物検知機能(夜間含む)
 - インターセクション・サポート(右折時対向車検知機能)
 - 対向車対応機能
 - ステアリング・サポート(衝突回避支援機能)
- オンカミング・レーン・ミティゲーション(対向車線衝突回避支援機能)
- LKA(レーン・キープ・アシスト)
- DAC(ドライバー・アラート・コントロール)
- RSI(ロード・サイン・インフォメーション)
- ランオフロード・ミティゲーション(道路逸脱回避支援機能)
- リア衝突回避・被害軽減ブレーキシステム

〈運転支援機能〉

- パイロット・アシスト(車線維持支援機能)
- 全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)^{*1}
- ステアリング・アシスト付BLISTM
(後車衝突回避支援機能付ブラインドスポット・インフォメーション・システム)
- 衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA(クロス・トラフィック・アラート)
- 被追突時警告機能(静止時ブレーキ維持機能付)

〈その他の安全・運転支援機能〉

- ランオフロード・プロテクション(道路逸脱事故時保護機能)、
衝撃吸収機構付フロントシート
- 衝突時ブレーキ維持機能
- 衝突時ブレーキペダルリリース機能
- ハイマウント・ストップランプ/リア・フォグランプ/アダプティブ・ブレーキライト
- EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)機構付ABS
(アンチロック・ブレーキシステム)
- HBA(ハイドロリック・ブレーキアシスト)およびRAB(レディ・アラート・ブレーキ)
- ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)
- RSC(ロール・スタビリティ・コントロール)
- Care Key - 速度制限付リモコンキー
- 180km/hスピードリミッター
- フル・アクティブ・ハイビーム(LEDヘッドライト)
- 360°ビューカメラ
- 先行車発進告知機能

〈室内〉

- デュアルモード・エアバッグ(運転席/助手席)
- 助手席エアバッグ・カットオフスイッチ^{*2}
- サイド・エアバッグ(フロント2席)
- IC^{*3}(インフレータープルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ
- 電動プリクラッシュ・テンショナー付フロントシートベルト
- プリテンショナー/シートベルトリマインダー付シートベルト(全5席、フロント:高さ調整機構付)
- シートベルト・フォースリミッター(フロント/リア)
- 3点式イナーシャリアルシートベルト(全5席)
- セーフティヘッドレスト(全5席、リア左右ワンタッチ前方可倒式)
- WHIPSTM^{*4}(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート)
- 難燃性室内マテリアル/サブマリニング防止シート(全5席)
- スプリット・ステアリングコラム/安全合わせガラス(フロント)
- ISOFIXアタッチメント(リア左右2席)

セキュリティ

- イモビライザー付リモコンキー
- ウェルカムライト/ホームセーフライト
- ボルボ・ガードシステム(インテリア・ムーブメント・センサー付)

操作・作動装備

- ヒル・スタート・アシスト/ヒル・ディセント・コントロール
- 速度感応式電動パワーステアリング
(チルト/テレスコピック機構およびレベル調整機能付)
- 8速ギアトニック付オートマチック・トランスミッション
- エンジン・Start/Stop機能
- キーレススタート*
- キーレスエントリー*
- ブレーキオートホールド機能
- 電動パーキングブレーキ
- 自動防眩機能付ルームミラー/ドアミラー

操作・作動装備

- ウォッシャー一体型フロント・ワイパー
- レインセンサー
- サイドウインカー内蔵電動リトラクタブル・ドアミラー
(ヒーター付、ワイドアングル、リバースポジション機構付)
- パワーウインドー(グローバル・オープニング&クロー징機構付、全ウインドー・ピンチガード付)
- パーク・アシスト(フロント/リア)

警告灯・計器

- 12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ(2モード)

室内装備

〈フロントシート〉

- コンフォートシート
- 運転席8ウェイパワーシート(ドアミラー連動メモリー機構付)
- 助手席8ウェイパワーシート(メモリー機構付)
- フロント・シートヒーター
- 電動ランパーサポート(4ウェイ)
- 電動クッション・エクステンション

〈リアシート〉

- 分割可倒式シートバック(60:40)
- リア・シートヒーター

〈オーディオ/コミュニケーション〉

- タッチスクリーン式センターディスプレイ(9インチ)
- ワイヤレス・スマートフォン・チャージ^{*5}
- FMラジオ(ワイドFM対応)
- 携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth[®]*対応)^{*5}
- Apple CarPlay**対応
- USB Type-Cポート×2
- ステアリングホイール内蔵キーパッド付コントロール機能
- ETC車載器
- デジタルオーナーズマニュアル

〈デジタルサービス〉

- Google Apps and Services (Google アプリ / サービス)^{***}
 - ナビゲーションシステム - Google マップ^{*18}
 - 音声操作システム - Google アシスタント^{*18}
 - アプリケーション - Google Play^{*18}

^{*18} 本機能は5年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。

- Volvo Cars app(テレマティクス・サービス/ボルボ・カーズ・アプリ)^{*19}

- 緊急通報サービス^{*20} ^{*21}
- 故障通報サービス^{*20}
- リモートドアロック及びアンロック機能^{*18}
- エンジンリモートスタート^{*18}

^{*19} ご利用いただけるサービスは順次更新されます。

^{*20} 本機能は、15年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。

^{*21} 緊急通報サービスのご利用は、AWPジャパン株式会社との契約が必要となります。

〈インテリア仕様〉

- ステアリングホイール・ヒーター
- アルミニウム・フロントスカッフプレート
- インテリアイルミネーション(フロント・ドアポケット/フロント・サイドステップ/
フロント・トンネルコンソール・ライト、テールゲート・ワーキングライト)
- アンビエントライト

〈ユーティリティ〉

- ストレージボックス付フロント・アームレスト/カップホルダー(トンネルコンソール、2カップ)
- リアシート・アームレスト(2カップホルダー付)
- スルーローディングハッチ(リアシートバックレスト)
- 照明付メイクアップミラー内蔵サンバイザー(運転席/助手席)
- フロアマット
- ラゲッジカバー
- ラゲッジセーフティネット
- グロサリーバッグ・フック(ラゲッジスペース左右)
- ネットポケット(ラゲッジスペース左側)
- 12V パワーソケット(トンネルコンソール前、ラゲッジスペース)
- USB-Cポート(トンネルコンソール後)
- パワーテールゲート(ハンズフリー・オープニング/クロー징機構付)

室内装備

(室内環境)

- CleanZone - エア・クオリティ・システム (車内自動換気機能付)^{※6}
- エアビュリファイヤー (アドバンスト・エア・クリーナー、PM2.5センサー付)
- 湿度センサー
- リアシート用エアコンディショナー送風口^{※7}

外装

- LEDヘッドライト (アクティブベンディング機能付)
- LEDポジションライト/オートライト
- LEDデイトタイム・ランニング・ライト
- ドアハンドル (ボディ同色、グラウンドライト付)
- リア・ルーフスポイラー
- タイヤ空気圧モニタリングシステム
- パンクリペアキット (電動コンプレッサー付)^{※8}

Equipments by models モデル別装備一覧

●は標準装備 / OPはメーカーオプション設定

		Plus B5	Ultra B5 AWD	Ultra T6 AWD plug-in hybrid
安全・運転支援機能	その他安全機能 車間警告機能	—	●	●
	室内 インテグレートド・チャイルド・クッション (2段階調整式) ^{※9}	OP	OP	OP
セキュリティ	パワー・チャイルドロック	—	●	●
操作・作動装備	電子制御AWDシステム	—	●	● (エンジン+モーター)
	電子制御式4輪エアサスペンション/ドライビングモード選択式FOUR-C ^{※10} アクティブパフォーマンスシャーシ	—	OP	●
	ドライブモード・セッティング	—	—	●
	普通充電コネクタ/普通充電用車載ケーブル* * ヘッドアップ・ディスプレイ	—	—	●
警告灯・計器	フロントシート	—	—	OP ^{※11}
	シート地	—	—	—
室内装備	電動バックレスト・サイドサポート	—	●	● ^{※11}
	リラクゼーション機能	—	●	● ^{※11}
	パーフォーレートッド仕様 (フロント:ベンチレーション機能付)	—	●	● ^{※11}
	本革 ^{※12}	●	—	—
	ファインナッパレザー ^{※12}	—	●	●
	オープングリッドテキスタイル/レザー・コンビネーション ^{※12}	—	—	OP ^{※11}
	テイラード・ウール・ブレンド	—	—	OP ^{※11}
	オーディオ/ コミュニケーション	—	—	—
	ハイパフォーマンス・オーディオシステム (220W、10スピーカー)	●	—	—
	harman/kardon®プレミアムサウンド・オーディオシステム (600W、14スピーカー) サブウーファー付	OP	●	●
Bowers&Wilkinsプレミアムサウンド・オーディオシステム (1,410W、15スピーカー) サブウーファー付 ^{※13}	—	OP	OP	
インテリア仕様	ドリフト・ウッド・パネル	● (内装UA00)	● (内装RC00、RC40、UC00)	● (内装RC00、RC40、UC00)/ OP (内装R471)
	リニアライム・ウッド・パネル	● (内装RA30)	● (内装RC20、RC30)	● (内装RC20、RC30)
	メタルメッシュ・アルミニウム・パネル	● (内装RA00)	—	OP (内装RG0R、RGAR)
	テイラード・ダッシュボード ^{※14}	—	●	●
	テイラード・シルクメタル・ステアリングホイール ^{※14}	● ^{※15}	—	—
	テイラード・シルクメタル・ステアリングホイール (スイッチ部グロッシェブラック仕上げ) ^{※14}	—	● ^{※15}	● ^{※15} ● ^{※16}
	シフトノブ (チャコール)	●	—	—
	オレフォス®社製クリスタル・シフトノブ	—	●	●
	ラゲッジフロア・ステンレストリム	—	●	●
	4ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー ^{※17}	—	●	—
2ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー ^{※17}	—	—	●	
外装	LEDフロント・フォグライト (コーナリング・ライト機能付)	●	●	—
	ブライト・フロントグリル	—	●	—
	グロッシェブラック・フロントグリル (格子状グリル)	—	—	●
	チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ	OP	●	●
	ダークティンテッド・ガラス (リア・ウインドー5面)	OP	●	●
	ラミネーテッド・サイドウインドー	OP	OP	OP
	サイドウインドー・クローム・トリム	●	●	—
	クローム・トリム (フロント/リアバンパー/ドア下部)	—	●	—
	グロッシェブラック・サイドウインドー・トリム/グロッシェブラック・ドアミラーカバー	—	—	●
	専用フロント/リアバンパー (グロッシェブラック・トリム)	—	—	●
インテグレートド・ルーフレール	● (ブラック)	● (シルバー)	● (グロッシェブラック)	
専用フェンダーエクステンション (チャコール)	—	—	●	
アルミホイール	18インチ	19インチ	21インチ	

▶ボルボは全車に盗難防止装置 (エンジン始動防止機構) イモビライザーを採用しています。

※1 ACCは、状況によっては先行車を認識しない場合や、作動しない場合があります。使用の際にはオーナーズマニュアルをご覧ください。 ※2 助手席へチャイルドセーフティシートを取り付ける場合および、身長140cm以下の方が座る場合は、必ず助手席エアバッグを非作動状態にしてください。 ※3 IC:Inflatable Curtain ※4 WHIPS™:Whiplash Protection System ※5 対応機種のみ、対応機種でも一部機能が作動しない場合があります。 ※6 車内自動換気機能のファンの作動時間は、必要性の減少に応じ車両製造後、4年間経過するまでに徐々に短くなります。 ※7 Ultra T6 AWD plug-in hybridは、トンネルコンソール後部の送風口は非装備となります。 ※8 スペアタイヤは装備されていません ※9 インテグレートド・チャイルド・クッション (2段階調整式) を選択される場合、リア・シートヒーターとの同時選択はできません。Ultra B5 AWD、Ultra T6 AWD plug-in hybridの場合、標準装備のリア・シートヒーターは非装備となります。 ※10 FOUR - C:Continuously Controlled Chassis Concept ※11 スポーツシート (RG0R、RGAR、R471) を選択した場合は、フロントシートの電動バックレスト/サイドサポート、ベンチレーション機能、リラクゼーション機能は非装備となります。 ※12 座面および背もたれ表面部が一部本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。 ※13 Bowers&Wilkinsプレミアムサウンド・オーディオシステムをご選択いただいた場合、リアドアロックスイッチが装備されます。 ※14 人工皮革仕上げとなります。 ※15 UA00、UC00を選択した場合、デュアルトーン・本革製シルクメタル・ステアリングホイール (外周部:チャコール、内周部:ホーンパッド部:ブラック) が装備されます。 ※16 RGAR、RGORを選択した場合、テイラード・シルクメタル・スポーツステアリングホイール (スイッチ部グロッシェブラック仕上げ) が装備されます。 ※17 「4ゾーン/2ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー」は環境保全のため、全車のエアコンディショナーの冷媒にはオゾン層破壊の恐れが少ないとされる代替フロンHFO-1234yfを使用しています。

* キーレススタート及びキーレスエントリーの電波ならびにワイヤレス・スマートフォンの充電を使用した充電動作が、植込み型心臓ペースメーカー等の作動に影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ影響について医師とご相談ください。

* ペースメーカー (植込み型心臓ペースメーカー) 及び除細動機能なし植込み型両心室ペースメーカー等のご使用中のお客様は、充電操作はご自身でなさらず、他の方にお願いしてください。また充電時には充電器や充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

* Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

** Apple CarPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

*** Google は Google LLC の商標です。Google (ナビゲーション) : Google のサービスが提供される地域でご利用可能です。

● 諸元&価格表に掲載されていないメーカーオプション、別売アクセサリーとして購入できる装備品については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。また特別注文車 (メーカーオプション) はメーカー受注生産車となり、ご注文後、納車まで通常約4~6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等についても、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。● 記載の主要装備は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

Standard Colour & Upholstery ボディカラーと内装の標準的な組み合わせ

Plus B5 シート素材:本革

ボディカラー		シートカラー	インテリアカラー	ルーフィニングカラー	デコラティブ・パネル	コード
クリスタルホワイト	プレミアムメタリック (707)	ブロンド	チャコール/ブロンド	ブロンド	ドリフト・ウッド・パネル	UA00
デニムブルー	メタリック (723)					
オニキスブラック	メタリック (717)					
シルバードーン	メタリック (735)	チャコール	チャコール/チャコール	ブロンド	メタルメッシュ・アルミニウム・パネル	RA00
ブライトダスク	メタリック (736)					
ヴェイパーグレー	メタリック (740)					

Ultra B5 AWD シート素材:ファインナッパレザー

ボディカラー		シートカラー	インテリアカラー	ルーフィニングカラー	デコラティブ・パネル	コード
クリスタルホワイト	プレミアムメタリック (707)	ブロンド	チャコール/ブロンド	ブロンド	ドリフト・ウッド・パネル	UC00
デニムブルー	メタリック (723)					
オニキスブラック	メタリック (717)	アンバー	チャコール/チャコール	チャコール	リニアライム・ウッド・パネル	RC20
シルバードーン	メタリック (735)					
ブライトダスク	メタリック (736)	チャコール	チャコール/チャコール	ブロンド	ドリフト・ウッド・パネル	RC00
ヴェイパーグレー	メタリック (740)					

Ultra T6 AWD plug-in hybrid シート素材:ファインナッパレザー

ボディカラー		シートカラー	インテリアカラー	ルーフィニングカラー	デコラティブ・パネル	コード
クリスタルホワイト	プレミアムメタリック (707)	ブロンド	チャコール/ブロンド	ブロンド	ドリフト・ウッド・パネル	UC00
デニムブルー	メタリック (723)					
オニキスブラック	メタリック (717)	アンバー	チャコール/チャコール	チャコール	リニアライム・ウッド・パネル	RC20
シルバードーン	メタリック (735)					
ブライトダスク	メタリック (736)	チャコール	チャコール/チャコール	ブロンド	ドリフト・ウッド・パネル	RC00
ヴェイパーグレー	メタリック (740)					

● 座面および背もたれ表面部が一部本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。● ボディカラーとインテリアカラーは特別注文(メーカー受注生産)にて、設定の範囲内で組み合わせが可能です。標準的な組み合わせ以外にも、外装色および内装色の設定がございます。詳しくはセールススタッフへお尋ねください。● インテリアカラーについて、「/」の前はダッシュボード色、後ろは下部色およびセンタービラー色になります。● フロアカーペット/フロアマットのカラーは、チャコールになります。● シートベルトのカラーは、インテリアカラー・チャコール/チャコールの場合はチャコール、インテリアカラー・チャコール/ブロンドの場合はブロンドになります。● UA00、UC00にはデュアルトーン・本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール(外周部:チャコール、内周部:ホーンパッド部:ブロンド)が装備されます。● ルーフィニングカラーは、RA30、RC20、RC30、RC40、RGAR、RGOR、R471はチャコール、RA00、UA00、RC00、UC00はブロンドになります。● 上記ボディカラー/インテリアカラーの標準的な組み合わせは諸般の事情により、ボルボ・ディーラーで用意されていない場合があります。その場合は特別注文(メーカー受注生産)となります。詳しくはボルボ・ディーラーにお問い合わせください。● ボディカラーは撮影条件・印刷インキ・モニターの関係により、実際のものとは異なって見える場合があります。

Aluminum Wheels アルミホイール



5スポーク
7.5J×18インチ
シルバー

Plus B5



5-Vスポーク
7.5J×19インチ
ダイヤモンドカット/ブラック

Ultra B5 AWD



5ダブルスポーク
8.5J×21インチ
ダイヤモンドカット/ブラック

Ultra T6 AWD plug-in hybrid



6スポーク
8.0J×20インチ
ダイヤモンドカット/ブラック

Ultra T6 AWD plug-in hybrid
(オプション設定)

Price List 価格表

XC60 Plus B5	メーカー希望小売価格	¥7,690,000	[消費税抜価格 ¥6,990,909]	※別途リサイクル料金 ¥23,270
XC60 Ultra B5 AWD	メーカー希望小売価格	¥8,690,000	[消費税抜価格 ¥7,900,000]	※別途リサイクル料金 ¥23,550
XC60 Ultra T6 AWD plug-in hybrid	メーカー希望小売価格	¥10,190,000	[消費税抜価格 ¥9,263,636]	※別途リサイクル料金 ¥24,510

Factory Option メーカーオプション

()内は消費税抜価格

■ チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ [Plus B5に設定、Ultra B5 AWD / Ultra T6 AWD plug-in hybridに標準装備]	¥210,000 (¥190,909)
■ ダークティントド・ガラス(リア・ウインドー5面) [Plus B5に設定、Ultra B5 AWD / Ultra T6 AWD plug-in hybridに標準装備]	¥55,000 (¥50,000)
■ ラミネーテッド・サイドウインドー [全車に設定]	¥130,000 (¥118,182)
■ インテグレートド・チャイルド・クッション(2段階調整式)*1 [全車に設定]	¥39,000 (¥35,455)
■ harman/kardon®プレミアムサウンド・オーディオシステム(600W、14スピーカー)サブウーファー付 [Plus B5に設定、Ultra B5 AWD / Ultra T6 AWD plug-in hybridに標準装備]	¥120,000 (¥109,091)
■ Bowers&Wilkinsプレミアムサウンド・オーディオシステム(1,410W、15スピーカー)サブウーファー付 [Ultra B5 AWD / Ultra T6 AWD plug-in hybridに設定]	¥390,000 (¥354,545)
■ 電子制御式4輪エアサスペンション/ドライビングモード選択式FOUR-C アクティブパフォーマンスシャシー [Ultra B5 AWDに設定、Ultra T6 AWD plug-in hybridに標準装備]	¥310,000 (¥281,818)
■ オープングリッドテキスタイル/レザー・コンビネーション・スポーツシート(チャコール / RG0R) + メタルメッシュ・アルミニウム・パネル*2 [Ultra T6 AWD plug-in hybridに設定]	¥0 (¥0)
■ オープングリッドテキスタイル/レザー・コンビネーション・スポーツシート(スレート / RGAR) + メタルメッシュ・アルミニウム・パネル*2 [Ultra T6 AWD plug-in hybridに設定]	¥0 (¥0)
■ テイラード・ウール・ブレンド・スポーツシート(ミッドナイトジグ / R471) + ドリフト・ウッド・パネル*2 [Ultra T6 AWD plug-in hybridに設定]	¥0 (¥0)
■ 20インチ アルミホイール "6スポーク" ダイヤモンドカット/ブラック(8.0J×20)、タイヤサイズ 255/45R20*3 [Ultra T6 AWD plug-in hybridに設定]	¥0 (¥0)

*1 インテグレートド・チャイルド・クッションを選択の場合、リア・シートヒーターは非装備となります。

*2 スポーツシートを選択の場合、フロントシートの電動バックレスト・サイドサポート、ベンチレーション機能、リラクゼーション機能は非装備となります。

*3 20インチ6スポークアルミホイールを選択の場合、専用フェンダーエクステンション(チャコール)は非装備となり全幅は1,900mmになります。

●メーカーオプションの内容は予告なく変更される場合があります。また車両本体と同時にご注文ください。

●特別注文車(メーカーオプション)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4~6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

ボルボは安心の新車5年保証

新車保証ならびにサービスプランに関する詳細はボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

新車登録日から5年間距離無制限の一般保証制度です。万が一、自動車を構成する部品に材質上あるいは製造上の不具合が発生した場合、5年間無料で修理いたします。また、プラグインハイブリッドモデルのモーター駆動用高電圧バッテリーにつきましては、初度登録より8年間/走行距離16万kmまで保証がカバーされます。さらに365日24時間サポートのロードサイド・アシスタンス・サービスが3年間無償で付帯されます。

充実のボルボ サービスプラン

日本全国のボルボ・ディーラーで3年間のメンテナンス*を無償でご利用いただけます。さらに有償で2年間の延長が可能です。

*定期交換部品の内容により交換できる回数異なります。また、一部の定期交換部品、車検整備は有償となります。詳しくはボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

●表記価格はメーカー希望小売価格あるいはオプション価格で、()内は消費税抜本体価格となります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金内訳: フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。なお、車両の仕様により、リサイクル料金が異なる場合があります。●メーカー希望小売価格には、メーカーオプション価格が含まれていません。メーカー希望小売価格、オプション価格には、税金(消費税を除く)、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。●記載事項および写真の版權は、ボルボ・カー・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。●本内容は、2025年2月現在のものです。

製品情報の詳細は、
Webページをご覧ください >>>



V O L V O