

V O L V O



VOLVO XC40

PRICE AND SPECIFICATIONS

諸元 & 価格表



For every you. Smart. Versatile. Expressive. Meet our compact SUV – for every version of you.

北欧の感性が磨き上げた、都市を駆け巡るコンパクト・シティSUV。ボルボXC40は、先鋭的な躍動感を感じさせるスタイリング。そして、SUVの姿を体現するプロポーションは、力強さにあふれた佇まいを見せます。一方、印象的なフロントグリルからテールライトにいたるまで、そのすべてのアピアランスは、ボルボのアイデンティティを物語っています。

室内は、車内に侵入する有害なPM2.5微粒子を最大80%除去するエアピュリファイヤー（PM2.5センサー付）を標準装備し、よりクリーンで健康的な空気で満たされたキャビンを実現します。そして Google を搭載したインフォテインメントは、マップも、エンターテインメントも、スマートで直感的なコントロールを可能にしています。

革新の先進安全・運転支援機能も、全車に標準装備。パワートレインは静かで上質なドライビングフィールと、クリーンで高い燃費効率を生み出す「マイルドハイブリッド」のB3、悪天候でも高い走行安定性とトラクション性能を発揮するAWD機構を採用したB4 AWDをご用意しました。トリムレベルには、カジュアルなテイストと上質な装備を設えたPlus、北欧流の洗練されたラグジュアリーを体現したUltimate。さらに、スタイリングを引き締めるスポーティなDark エクステリアを装備したUltimate Dark Editionをラインナップ。独創性と都会的な雰囲気を纏う、コンパクト・シティSUV XC40。あなたのアクティブなライフスタイルをさらに輝かせる特別な1台が見つかるはずです。

Specifications 主要諸元

XC40	Plus B3	Plus B4 AWD	Ultimate B4 AWD Dark Edition / Ultimate B4 AWD	
車名・型式	ボルボ 5AA-XB420TXCM2			
寸法・重量	全長(mm)	4,440		
	全幅(mm)	1,875		
	全高(mm)	1,655		
	ホイールベース(mm)	2,700		
	トレッド[前/後](mm)	1,600(前)、1,625(後)		
	最低地上高(mm)	210		
	車両重量(kg)	1,660 ^{*1}	1,710 ^{*1}	1,720 ^{*1}
	車両総重量(kg)	1,935 ^{*1}	1,985 ^{*1}	1,995 ^{*1}
乗員・定員	定員(名) 5			
性能	最小回転半径(m)	5.7		
	WLTCモード	燃料消費率(km/ℓ)	14.8	14.2
		市街地モード(km/ℓ)	10.3	10.7
		郊外モード(km/ℓ)	16.0	14.3
		高速道路モード(km/ℓ)	17.2	16.4
主要燃費向上対策	ミラーサイクルエンジン ハイブリッドシステム 筒内直接噴射 可変バルブタイミング機構 7G-DCT 電動パワーステアリング ブレーキエネルギー回生システム エンジン・Start/Stop機能			
平成27年度燃費基準	+20%達成	+10%達成		
エンジン	種類	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ(インタークーラー付ターボチャージャー) [ガソリン]+電気モーター		
	型式	B420T4	B420T5	
	内径×行程(mm)	82.0×93.2		
	総排気量(cc)	1,968		
	圧縮比	12.0		
	燃料供給装置	電子燃料噴射式		
	最高出力[kW(ps)/rpm]	120(163)/4,750-5,250[ECE]	145(197)/4,750-5,250[ECE]	
	最大トルク[Nm(kg・m)/rpm]	265(27.0)/1,500-4,000[ECE]	300(30.6)/1,500-4,500[ECE]	
	使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)	無鉛プレミアム/53		
	電動機(モーター)	型式/種類	3303/交流同期電動機	
定格出力(kW)		6.1		
定格電圧(V)		48		
最高出力(kW/rpm)		8.5/3,000-8,000		
最大トルク(Nm/rpm)		29/2,250		
駆動用バッテリー	種類/セル数	リチウムイオン電池/14セル		
	電圧(V)/容量(Ah)	46.2/8		
トランスミッション	方式	電子制御前進7速A/T (7G-DCT)ギアトロニック		
	変速比	1速 3.529 / 2速 2.810 / 3速 1.395 / 4速 1.043 / 5速 1.105 / 6速 0.851 / 7速 0.725 / 後退 2.905		
	最終減速比	前輪 1.3、4速 後退:4.647 / 2.5、6、7速:3.435		
		後輪 -	2.583(後)	
駆動方式	前2輪駆動式 電子制御AWDシステム			
走行装置	ステアリング	ハンドル位置	右	
		方式	パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム	
		ロック・ツア・ロック(回転)	2.7	
	サスペンション	前輪	マクファーソンストラット式	
		後輪	マルチリンク式	
	ブレーキ	主ブレーキ	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤゴナル タンデム式 スライディング・キャリパー方式	
ホイール	タイヤサイズ	235/55R18	235/50R19	
	ホイールサイズ(材質)	7.5J×18(アルミ合金)	7.5J×18(アルミ合金)	7.5J×19(アルミ合金)

※1 チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装着車は、車両重量および車両総重量が30kg増加します。



- 燃料消費率は、定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。
- WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。

● 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省審査値です。諸元データは予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

● 特別注文車(メーカーオプション)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4～6ヶ月の期間が必要となる場合があります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者:ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者:ボルボ・カー・ジャパン株式会社

Dimensions



●日本仕様は右ハンドルのみの設定となります。 単位:mm

安全・運転支援機能

〈先進安全機能〉

- 衝突回避・被害軽減ブレーキシステム
 - 歩行者・サイクリスト・大型動物検知機能(夜間含む)
 - インターセクション・サポート(右折時対向車検知機能)
 - 対向車対応機能
- オンカミング・レーン・ミティゲーション(対向車線衝突回避支援機能)
- LKA(レーン・キープ・アシスト)
- DAC(ドライバー・アラート・コントロール)
- RSI(ロード・サイン・インフォメーション)
- ランオフロード・ミティゲーション(道路逸脱回避支援機能)
- リア衝突回避・被害軽減ブレーキシステム

〈運転支援機能〉

- パイロット・アシスト(車線維持支援機能)
- 全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)^{※1}
- ステアリング・アシスト付BLISTM
 - (後車衝突回避支援機能付ブラインドスポット・インフォメーション・システム)
- 衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA(クロス・トラフィック・アラート)
- 被追突時警告機能(静止時ブレーキ維持機能付)

〈その他の安全・運転支援機能〉

- ランオフロード・プロテクション(道路逸脱事故時保護機能)、衝撃吸収機構付フロントシート
- 衝突時ブレーキ維持機能
- ハイマウント・ストップランプ/リア・フォグランプ/アダプティブ・ブレーキライト
- EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)機構付ABS(アンチロック・ブレーキシステム)
- HBA(ハイドロリック・ブレーキアシスト)およびRAB(レディ・アラート・ブレーキ)
- ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)
- RSC(ロール・スタビリティ・コントロール)
- Care Key - 速度制限付リモコンキー
- 180km/hスピードリミッター
- アクティブ・ハイビーム(LEDヘッドライト)
- 360°ビューカメラ
- 先行車発進告知機能

〈室内〉

- デュアルモード・エアバッグ(運転席/助手席)
- 助手席エアバッグ・カットオフスイッチ^{※2}
- サイド・エアバッグ(フロント2席)
- ニー・エアバッグ(運転席)
- IC^{※3}(インフレーターカプテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ
- 電動プリクラッシュ・テンショナー付フロントシートベルト
- プリテンショナー付シートベルト(4席、フロント:高さ調整機構付)
- シートベルト・フォースリミッター(フロント/リア左右2席)
- 3点式イナーシャリアルシートベルト(全5席)
- WHIPSTM^{※4}(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート)
- 難燃性室内マテリアル/サブマリニング防止シート(全5席)
- スプリット・ステアリングコラム/安全合わせガラス(フロント)
- ISOFIXアタッチメント(リア左右2席)

セキュリティ

- イモビライザー付リモコンキー
- ウェルカムライト/ホームセーフライト
- ボルボ・ガードシステム(インテリア・ムーブメント・センサー付)

操作・作動装備

- ヒル・スタート・アシスト
- ヒル・ディセント・コントロール
- 速度感応式電動パワーステアリング
 - (チルト/テレスコピック機構およびレベル調整機能付)
- 7速ギアトニック付オートマチック・トランスミッション

操作・作動装備

- エンジン・Start/Stop機能
- キーレスエントリー*
- キーレススタート*
- ブレーキオートホールド機能
- 電動パーキングブレーキ
- 自動防眩機能付ルームミラー/ドアミラー
- ウォッシャー一体型フロント・ワイパー
- レインセンサー
- パワーウィンドー(グローバル・オープニング&クロージング機構付、全ウインドー・ピンチガード付)
- パーク・アシスト(フロント/リア)
- サイドウインカー内蔵電動リトラクタブル・ドアミラー(ヒーター付、ワイドアングル、リバースポジション機構付)

警告灯・計器

- 12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ(2モード選択式)

室内装備

〈フロントシート〉

- 運転席8ウェイパワーシート(ドアミラー連動メモリー機構付)
- 助手席8ウェイパワーシート
- 電動ランバーサポート(4ウェイ)

〈リアシート〉

- 分割可倒式シートバック(60:40)

〈オーディオ/コミュニケーション〉

- タッチスクリーン式センターディスプレイ(9インチ)
- ワイヤレス・スマートフォン・チャージ*^{※5}
- FMラジオ(ワイドFM対応)
- 携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth[®]*対応)^{※5}
- Apple CarPlay**対応
- USB Type-Cポート×2
- ステアリングホイール内蔵キーパッド付コントロール機能
- ETC車載器
- デジタルオーナーズマニュアル

〈デジタルサービス〉

- Google Apps and Services (Google アプリ/サービス)^{***}
 - ナビゲーションシステム - Google マップ^{※12}
 - 音声操作システム - Google アシスタント^{※12}
 - アプリケーション - Google Play^{※12}

^{※12} 本機能は5年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。

- Volvo Cars app(テレマティクス・サービス/ボルボ・カーズ・アプリ)^{※13}
 - 緊急通報サービス^{※14} ^{※15}
 - 故障通報サービス^{※14}
 - リモートドアロック及びアンロック機能^{※12}
 - エンジンリモートスタート^{※12}

^{※13} ご利用いただけるサービスは順次更新されます。

^{※14} 本機能は、15年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。

^{※15} 緊急通報サービスのご利用は、AWPジャパン株式会社とご契約が必要となります。

〈インテリア仕様〉

- アンピエントライト

〈ユーティリティ〉

- ダストボックス
- リアシート・アームレスト(2カップホルダー)
- グローブボックス内蔵フォールディングフック
- ストレージボックス付フロントアームレスト/カップホルダー(トンネルコンソール、2カップ)
- マルチファンクション・フォールディング/リムーバブル・ラゲッジフロア(バッグ用フック、ディバイダー機能付)

Equipments 標準装備

室内装備

〈ユーティリティ〉

- ・ラゲッジプロテクション・ネット
- ・照明付メイクアップミラー内蔵サンバイザー (運転席/助手席)
- ・パーセルシェルフ (フォールディング & デタッチャブル機能付)
- ・グロスアリーバッグ・フック (ラゲッジスペース左右)
- ・スルーローディングハッチ (リアシートバックレスト)
- ・12V パワーソケット (トンネルコンソール前/ラゲッジスペース)
- ・USB-Cポート (トンネルコンソール後)
- ・パワーテールゲート

室内装備

〈室内環境〉

- ・エアピュリファイヤー (PM2.5センサー付)
- ・2ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー*6
- ・CleanZone - エア・クオリティ・システム (車内自動換気機能付)*7
- ・リアシート用エアコンディショナー送風口

外装

- ・LEDポジションライト/オートライト
- ・LEDデイトタイム・ランニング・ライト
- ・ドアハンドル (ボディ同色、グラウンドライト付)
- ・リア・ルーフスポイラー
- ・タイヤ空気圧モニタリングシステム
- ・パンクリペアキット (電動コンプレッサー付)*8

Equipments by models モデル別装備一覧

●は標準装備 / OPはメーカーオプション設定 / ■はクライメート・パッケージ設定

		Plus B3 / Plus B4 AWD	Ultimate B4 AWD Dark Edition	Ultimate B4 AWD	
安全・運転支援機能	室内				
	セーフティヘッドレスト (全5席、リア左右固定式ヘッドレスト)	●	—	—	
	セーフティヘッドレスト (全5席、リア左右ワンタッチ前方可倒式)	—	●	●	
セキュリティ	パワー・チャイルドロック	—	●	●	
操作・作動装備	電子制御AWDシステム	● (B4 AWD)	●	●	
室内装備	フロントシート				
	フロントシート	フロント・シートヒーター	■	●	
	リアシート	リア・シートヒーター	■	●	
	シート地	テキスタイル・コンビネーション	●	—	
		スウェードテキスタイル/マイクロテック・コンビネーション	—	●	
		本革*9	—	●	
	オーディオ/	ハイパフォーマンス・オーディオシステム (250W、8スピーカー)	●	—	
	コミュニケーション	harman/kardon®プレミアムサウンド・オーディオシステム (600W、13スピーカー) サブウーファー付	OP	●	
インテリア仕様	インテリア仕様	アーバングリッド・アルミニウム・パネル*10	●	—	
		カッティングエッジ・アルミニウム・パネル*10	—	●	
		ドリフト・ウッド・パネル*10	—	—	
		ティラード・シルクメタル・スポーツステアリングホイール*11	●	●	
		ティラード・シルクメタル・ステアリングホイール*11	—	—	
		ステアリングホイール・ヒーター	■	●	
		シフトノブ (チャコール)	●	—	
		専用オレフォス®社製クリスタル・シフトノブ	—	—	
		フロントスカッフプレート	—	●	
		ユーティリティ	ラゲッジフロア・ステンレストリム	—	●
			フロアマット	●	● (専用)
		インテリアイルミネーション (フロント・ドアポケット/フロント・サイドステップ/フロント・トンネルコンソール・ライト、テールゲート・ワーキングライト)	—	●	
外装	LEDヘッドライト	●	—	—	
	ピクセルLEDヘッドライト (フル・アクティブ・ハイビーム付)	—	●	●	
	LEDフロント・フォグライト (コーナリング・ライト機能付)	—	●	●	
	ブライト・フロントグリル	—	—	●	
	グロッシェブラック・フロントグリル (格子状グリル)	—	●	—	
	チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ	OP	OP	OP	
	ダークティンテッド・ガラス (リア・ウインドー5面)	OP	●	●	
	専用サイドウインドー・クローム・トリム (下部)	—	—	●	
	グロッシェブラック・サイドウインドー・トリム/グロッシェブラック・ドアミラーカバー	—	●	—	
	フロント/リア・シルバー・スキッドプレート	●	—	●	
	リア・グロッシェブラック・スキッドプレート	—	●	—	
	インテグレートッド・ルーフレール	● (シルバー)	● (グロッシェブラック)	● (シルバー)	
	アルミホイール	18インチ	19インチ	19インチ	

▶ ボルボは全車に盗難防止装置 (始動防止機構) イモビライザーを採用しています。

*1 ACCは、状況によっては先行車を認識しない場合や、作動しない場合があります。使用の際にはオーナーズマニュアルをご覧ください。 *2 助手席ヘチャイルドセーフティシートを取り付ける場合および、身長140cm以下の方が座る場合は、必ず助手席エアバッグを非作動状態にしてください。 *3 IC:Inflatable Curtain *4 WHIPS™:Whiplash Protection System *5 対応機種のみ。対応機種でも一部機能が作動しない場合があります。 *6 「2ゾーンフルオートマチック・エアコンディショナー」は環境保全のため、全車のエアコンディショナーの冷媒にはオゾン層破壊の恐れが少ないとされる代替フロンHFO-1234yfを使用しています。 *7 車内自動換気機能のファンの作動時間は、必要性の減少に応じ車両製造後、4年間経過するまでの間に徐々に短くなります。 *8 スペアタイヤは装備されていません。 *9 座面および背もたれ表面部が一部本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。 *10 インストルメントパネル部およびフロントドアインサート部に装着されます。 *11 人工皮革素材となります。

* キーレススタート及びエントリー & スタート機能の電波ならびにワイヤレス・スマートフォン・チャージを使用した充電動作が、植込み型心臓ペースメーカー等の作動に影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ影響について医師とご相談ください。

* Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

** Apple CarPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

*** Google は Google LLC の商標です。Google (ナビゲーション) : Google のサービスが提供される地域でご利用可能です。

● 諸元&価格表に掲載されていない別売アクセサリーとして購入できる装備品については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。また特別注文車 (メーカーオプション) はメーカー受注生産車となり、ご注文後、納車まで通常約4~6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等についても、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

● 記載の主要装備は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

妥協のない走りと環境のために。

ドライバーの意のままに引き出せるパワー、クリーンで高い燃費効率、そして心ゆくまで楽しめるドライビング。ボルボのパワートレインはそのすべてに妥協することなく真正面から取り組み、生み出されました。一滴の燃料さえも無駄にすることなくパワーを絞り出す、軽量かつコンパクトに設計されたエンジンは、エンジン・Start/Stop機能やブレーキエネルギー回生システム、そして高効率7G-DCTトランスミッションとの組み合わせにより、いっそうの燃費効率を追求しました。静粛性の高いシルキーで上質な走り、高い環境性能を両立するマイルドハイブリッドを搭載したB3/B4 AWDをラインナップ。いずれのパワートレインもボルボが誇る電動化技術が注がれています。

B3

マイルドハイブリッドが実現する静かで上質な走り

ISGM (インテグレートド・スターター・ジェネレーター・モジュール) がエンジン始動や発進加速をアシスト。静かで上質なドライビングフィールと、効率に優れた走りを実現するマイルドハイブリッドを採用した2.0リッター4気筒直噴ターボエンジンです。最高出力120kW (163ps)、1,500rpmから4,000rpmの常用域で最大トルク265Nmを発生し、ゆとりある走りを満喫していただけます。

B4 AWD

上質なドライビングを実現する走り、高い効率性を両立

マイルドハイブリッドを採用し、高回転域の優れたレスポンスと伸びやかなドライビングフィールが特徴のハイパフォーマンス2.0リッター4気筒直噴ターボエンジンです。最高出力145kW (197ps)、1,500rpmから4,500rpmの常用域で最大トルク300Nmを発生し、ゆとりある走りを満喫していただけます。

Environment Information 環境情報



平成27年度燃費基準
+10%達成車
XC40 Plus B4 AWD
XC40 Ultimate B4 AWD
XC40 Ultimate B4 AWD Dark Edition



平成27年度燃費基準
+20%達成車
XC40 Plus B3



平成30年排出ガス基準
50%低減レベル認定車
全モデル

	2.0 lターボエンジン (B3)	2.0 lターボエンジン (B4 AWD)
排出ガス重量: WLTCモードCO排出量 (g/km)	1.15	1.15
排出ガス重量: WLTCモードNMHC排出量 (g/km)	0.05	0.05
排出ガス重量: WLTCモードNOx排出量 (g/km)	0.025	0.025
排出ガス重量: WLTCモードPM排出量 (g/km)	0.005	0.005
排出ガス適合基準	平成30年排出ガス基準50%低減	平成30年排出ガス基準50%低減
アイドリングCO濃度 (%)	0.5	0.5
アイドリングHC濃度 (ppm)	100	100
燃料の種類	ガソリン (無鉛プレミアム)	ガソリン (無鉛プレミアム)
燃料消費率WLTCモード (km/ℓ)	14.8	14.2
WLTCモードCO ₂ 排出量 (g/km)	157	163
車外騒音	H28年騒音規制 M1A2C適合	H28年騒音規制 M1A2C適合
カーエアコン冷媒	種類: HFO-1234yf/GWP値 使用量: 575g/GWP値: 1	使用量: 575g/GWP値: 1
冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における目標値/ 目標年度	目標値: GWP150/ 目標年度: 2023年度
リサイクル設計の有無/再生部品名	有/ホイールアーチャライナー等	有/ホイールアーチャライナー等

● 燃料消費率は、定められた試験条件での値です (国土交通省審査値)。実際にはお客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等)、整備状況 (タイヤの空気圧等) に応じて値は大きく異なります。
● WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード: 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。
郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード: 高速道路等での走行を想定したモードです。



先進安全・運転支援機能

「クルマは人によって運転され、使用される。したがってボルボの設計の基本は、常に安全でなければならない」。ボルボ 創業者の言葉です。1927年の第1号車の生産から今日に至るまで、全てのボルボ車はその理念のもとに作られています。その理念は、数々の革新を積み重ね、クルマ、人、サイクリストが混在する複雑な交通環境において事故を未然に防ぐために、クルマにできる最善の対策を追求した最新の成果。それがボルボ全モデルに標準装備された先進安全・運転支援機能です。

XC40 全車に先進安全・運転支援機能を標準装備

毎日のドライブをより安全に、快適にするために。XC40は全車にボルボが英知と経験を結集して作り上げた安全・運転支援機能を装備しています。レーダーやカメラを使い、他の車両や歩行者、サイクリスト、大型動物との衝突を回避または衝突被害を軽減するために警告およびブレーキ作動を行う衝突回避・被害軽減ブレーキシステムや、主に高速道路において設定された速度を上限に前方を走行する他の車両との車間距離や速度を調整するアダプティブ・クルーズ・コントロール、さらに、軽く手を添えているだけで、車線を走り続けられるようにハンドル操作をアシストし、ドライバーの疲労を軽減するパイロット・アシストなど、数多くの革新の安全・運転支援機能が、あなたとあなたの大切な人とのドライブをサポートします。

衝突回避・被害軽減ブレーキシステム / インターセクション・サポート



ミリ波レーダーとカメラを使用し、他の車両や歩行者、サイクリスト、大型動物と衝突の危険がある場合、警告やブレーキを作動させ、衝突の回避または被害軽減を支援します。また、交差点右折時の対向車の動きを監視し、必要に応じてブレーキを作動させるインターセクションサポート（右折時対向車検知機能）や、対向車線から進入してきた車両との衝突被害を軽減する対向車対応機能も備わっています。

ステアリング・アシスト付BLIS™ / 衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA



後方から接近する車両の存在を知らせ、隣接する車両との衝突の危険度が高くなるとステアリングを修正するステアリング・アシスト付BLIS™（ブラインド・スポット・インフォメーション）や駐車スペースから後退して出庫する際に接近する車両、歩行者やサイクリストとの衝突の危険を警告する衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA（クロス・トラフィック・アラート）など、周囲の車両や障害物に関する情報と支援をドライバーに提供します。

パイロット・アシスト / 全車速追従機能付ACC



設定した速度を上限に、前方車両との車間距離を自動的に調整しながら加速、巡航、減速を交通の流れに合わせて自動で行う全車速追従機能付ACC（アダプティブ・クルーズ・コントロール）に加え、軽く手を添えているだけで走行車線の中央を維持できるようにステアリング操作をアシストし、前走車や隣接車線の他車と接触するリスクを低減させるパイロット・アシスト（車線維持支援機能）を装備しています。

※そのほかの先進安全・運転支援機能については、P4をご参照ください。

最上の安全性をお届けするために

ボルボの先進安全・運転支援機能は、ドライバー自身による安全運転を前提としたシステムです。事故の回避や衝突被害の軽減および運転負荷の軽減を目的としたシステムであり、自動運転ではありません。安全運転の責任は常にドライバーにあります。交通・天候および路面状況によりシステムが作動しない、または所定の性能を発揮しない場合があります。いかなる時もシステムに頼った運転は避け、ドライバー自身により必要に応じたステアリング、ブレーキ等の操作を行ってください。これらのシステムをご使用の際には必ずオーナーズマニュアルをお読みください。

■衝突回避・被害軽減ブレーキシステムの作動速度範囲は車速4~180km/h（歩行者・サイクリスト検知機能は4~80km/h）です。前走車や歩行者・サイクリストとの衝突の危険が迫り、ドライバーがブレーキ操作を行わない場合、最大の制動力で衝突回避・被害軽減ブレーキが作動します。自車と前走車との速度差が60km/h以下（歩行者は45km/h以下、サイクリストは50km/h以下）の場合、衝突の回避をアシストし、速度差がそれよりも大きい場合は、衝突被害の軽減をサポートします。

*大型動物検知機能は支援機能であり、状況によっては大型動物を検知できない場合があります。たとえば、体の一部が隠れている大型動物、真正面または真後ろにいる大型動物、動きが速い大型動物、犬やイノシシ・シカなど小型の動物の場合は検知できません。検知可能な最小の動物の大きさは、体高、体格および輪郭により異なります。

*360°ビューカメラシステムは、周囲の状況によっては障害物を正しく映し出せない場合があります。このシステムは運転者の安全に対する責任を軽減させるものではありません。常に周囲の状況を確認するなど、システムだけに頼った運転は行わず、安全運転を心がけてください。ご使用の際には、必ずオーナーズマニュアルをお読みください。

Standard Colour & Upholstery ボディカラーと内装の標準的な組み合わせ

Plus B3 / Plus B4 AWD シート素材: テキスタイル・コンビネーション

ボディカラー			シートカラー	インテリアカラー	ルーフライニングカラー	フロアカーペット& ドア内張り	デコラティブ・ パネル	コード
	クラウドブルー	ソリッド (626)						
	クリスタルホワイト	プレミアムメタリック (707)						
	オニクスブラック	メタリック (717)	シティブロック (グレー)	チャコール/ チャコール	チャコール	チャコール	アーバングリッド アルミニウム・ パネル	R7C0
	ブライトダスク	メタリック (736)						
	ヴェイパーグレー	メタリック (740)						

Ultimate B4 AWD Dark Edition シート素材: スウェードテキスタイル/マイクロテック・コンビネーション

ボディカラー			シートカラー	インテリアカラー	ルーフライニングカラー	フロアカーペット& ドア内張り	デコラティブ・ パネル	コード
	クラウドブルー	ソリッド (626)						
	クリスタルホワイト	プレミアムメタリック (707)						
	オニクスブラック	メタリック (717)						
	フィヨルドブルー	メタリック (734)	チャコール	チャコール/ チャコール	チャコール	チャコール	カッティング エッジ・ アルミニウム・ パネル	R980
	ブライトダスク	メタリック (736)						
	ヴェイパーグレー	メタリック (740)						

Ultimate B4 AWD シート素材: 本革

ボディカラー			シートカラー	インテリアカラー	ルーフライニングカラー	フロアカーペット& ドア内張り	デコラティブ・ パネル	コード
	クラウドブルー	ソリッド (626)						
	クリスタルホワイト	プレミアムメタリック (707)	ブロンド	チャコール/ブロンド (センター&リアピラー: チャコール)		チャコール (ドア内張り: ブロンド)		UD70
	オニクスブラック	メタリック (717)						
	フィヨルドブルー	メタリック (734)			ブロンド		ドリフト・ウッド・ パネル	
	ブライトダスク	メタリック (736)	チャコール	チャコール/ チャコール		チャコール		RD00
	ヴェイパーグレー	メタリック (740)						

● インテリアカラーについて、「/」の前はダッシュボード色、後ろはダッシュボード下部色になります。 ● ボディカラーとインテリアカラーは特別注文(メーカー受注生産)にて、設定の範囲内で組み合わせが可能です。標準的な組み合わせ以外にも、外装色および内装色の設定がございます。詳しくはセールススタッフへお尋ねください。 ● 上記ボディカラー/インテリアカラーの標準的な組み合わせは諸般の事情により、ホルボ・ディーラーで用意されていない場合があります。その場合は特別注文(メーカー受注生産)となります。 ● ボディカラーは撮影条件・印刷インキ・モニターの関係により、実際のものとは異なって見える場合があります。

Aluminum Wheels アルミホイール



5スポーク
7.5J×18インチ
シルバー

Plus B3 /
Plus B4 AWD



5-Yスポーク
7.5J×19インチ
ダイヤモンドカット/マットグラファイト

Ultimate B4 AWD Dark Edition /
Ultimate B4 AWD

Price List 価格表

XC40 Plus B3	メーカー希望小売価格	¥5,290,000	[消費税抜価格 ¥4,809,091] ※別途リサイクル料金 ¥19,880
XC40 Plus B4 AWD	メーカー希望小売価格	¥5,590,000	[消費税抜価格 ¥5,081,818] ※別途リサイクル料金 ¥19,880
XC40 Ultimate B4 AWD Dark Edition	メーカー希望小売価格	¥6,090,000	[消費税抜価格 ¥5,536,364] ※別途リサイクル料金 ¥19,880
XC40 Ultimate B4 AWD	メーカー希望小売価格	¥6,090,000	[消費税抜価格 ¥5,536,364] ※別途リサイクル料金 ¥19,880

Option Package オプション・パッケージ

()内は消費税抜価格

	装着可能モデル	装備内容	パッケージ価格
クライメート・パッケージ	Plus B3 / Plus B4 AWD	●ステアリングホイール・ヒーター ●フロント・シートヒーター ●リア・シートヒーター	¥80,000 (¥72,727)

Factory Option メーカーオプション

()内は消費税抜価格

■ チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ [全車に設定]	¥210,000 (¥190,909)
■ ダークティンテッド・ガラス(リア・ウインドー5面) [Plus B3 / Plus B4 AWDに設定、Ultimate B4 AWD Dark Edition / Ultimate B4 AWDは標準装備]	¥51,000 (¥46,364)
■ harman/kardon®プレミアムサウンド・オーディオシステム(600W、13スピーカー)サブウーファー付 [Plus B3 / Plus B4 AWDに設定、Ultimate B4 AWD Dark Edition / Ultimate B4 AWDは標準装備]	¥108,000 (¥98,182)

●メーカーオプションの内容は予告なく変更される場合があります。また車両本体と同時にご注文ください。
●特別注文車(メーカーオプション)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4~6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

ボルボは安心の新車5年保証

新車保証ならびにサービスプランに関する詳細はボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

新車登録日から5年間距離無制限の一般保証制度です。万が一、自動車を構成する部品に材質上あるいは製造上の不具合が発生した場合、5年間無料で修理いたします。さらに365日24時間サポートのロードサイド・アシスタンス・サービスが付帯されます。



さらに充実のボルボ サービスプラン (3年間点検無償)

日本全国のボルボ・ディーラーで3年間のメンテナンス*を無償でご利用いただけます。さらに有償で2年間の延長が可能です。

*定期交換部品の内容により交換できる回数が異なります。詳しくはボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

●表記価格はメーカー希望小売価格あるいはオプション価格で、()内は消費税抜本体価格となります。なお、販売価格は、ボルボ・ディーラーが独自に定めていますので、お問い合わせください。●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金内訳: フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。なお、車両の仕様により、表示のリサイクル料金が異なる場合があります。●メーカー希望小売価格には、パッケージ価格、メーカーオプション価格は含まれていません。●メーカー希望小売価格、オプション価格には、税金(消費税を除く)、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。●記載事項および写真の版權は、ボルボ・カー・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。●本内容は、2024年1月現在のものです。



製品情報の詳細は、
Webページをご覧ください >>>

V O L V O